



Auf zu neuen Ufern!

Chronoswiss präsentiert die neue Pacific Linie

Durch die unendlichen Weiten des Pazifischen Ozeans machten sich einst Abenteurer, Entdecker und Seefahrer auf die Reise zu neuen Ufern. So war der Pazifik auch Schauplatz einer Sternstunde der Uhrmacherei, denn hier bewährte sich unter Captain James Cook der Schiffschronometer zur genauen Bestimmung des Längenmeridians. Der Name der neuen Pacific Modelle steht also vor allem für Pioniergeist, Innovation und Aufbruch. Ob Office oder Outdoor, mit ihrem markanten Gehäuse sind sie gestählt für alle Herausforderungen. Sportlich-elegantes Design und praktische Features wie die erhöhte Wasserdichtigkeit (10 atm/100 m) und das integrierte Fensterdatum liegen überall hoch im Kurs.

Legendäres Vorbild: Schon die ursprüngliche Linie Pacific, die Chronoswiss in den frühen 1990ern lancierte, hat mit ihrer sportlichen Vielseitigkeit Uhrengeschichte geschrieben. Fast 20 Jahre später ist jetzt eine junge Generation am Start, die mit ihrem zeitlos-sportiven Design und dem zweiteiligen Zifferblatt mit aufgesetztem Ring neue Maßstäbe setzt. Besonders markant hebt sich das auffällig hohe, leicht bombierte Glas ab. Diese Inspiration aus der traditionellen Uhrmacherei der fünfziger und sechziger Jahre wurde mit moderner Technologie in beidseitig geschliffenem Saphirglas hochwertig umgesetzt. Wie die historische Pacific Familie präsentiert sich auch die Neuinterpretation als Trio: Pacific und Grand Pacific als Dreizeigeruhren in zwei unterschiedlichen Größen sowie der Pacific Chronograph, der mit leuchtend grünen Farbakzenten Dynamik vermittelt.

Auf den ersten Blick überraschend anders, spätestens auf den zweiten aber typisch Chronoswiss: Trotz der frischen, kraftvollen Formensprache tragen die Pacific Modelle doch ganz charakteristische DNA-Züge der Marke – sowohl die patentierten verschraubten Bandstege, als auch eine moderne Interpretation der berühmten Zwiebelkrone, die raffinierterweise erst aus seitlicher Perspektive erkennbar wird. In der Seitenansicht fällt auch der typische Senkrechtschliff auf, dessen satinierte Look einen wirkungsvollen Kontrast zur polierten Lünette bildet und die Kompetenz des Gehäusebaus unterstreicht. Wie alle Chronoswiss Uhren lässt auch Pacific durch den obligatorischen Saphirglasboden tief blicken. Die Liebe zum Detail umfasst selbst die kleinste Nuance auf dem Zifferblatt, das auf starke Kontraste zwischen Glanz und Matt-Effekten setzt: Die moderne Zeigerform Zephyr und aufwendig applizierte Indizes verleihen der Pacific ein neues Gesicht, das die traditionsreiche Linie zeitgemäß interpretiert und sie auch in der Neuauflage als sportlich-eleganten Allrounder auszeichnet.



CHRONOSWISS

<i>Modell</i>	Pacific
<i>Referenz</i>	CH 2883 si Edelstahl, versilbertes Zifferblatt CH 2883 bk Edelstahl, schwarzes Zifferblatt CH 2883 br Edelstahl, braunes Zifferblatt
<i>Typ</i>	Armbanduhr, Automatik
<i>Anzeigen</i>	Zentrale Stunde, Minute und Sekunde, Datum
Gehäuse	Massives 25-teiliges Gehäuse, geschliffen und poliert, verschraubte und polierte Lünette mit Vollgewinde und entspiegeltem, bombierten, innen und außen geschliffenen Saphirglas, verschraubter und polierter Boden mit entspiegeltem Saphirglas, massive Krone im neuen Chronoswiss-Design, Bandstege verschraubt mit patentiertem System Autobloc, wasserdicht bis 10 atm/100m
<i>Maße</i>	Ø 40 mm, Höhe 11,25 mm
<i>Gehäusevarianten</i>	Edelstahl
Werk	C.281
<i>Durchmesser</i>	Ø 25,60 mm (1 1/2''')
<i>Höhe</i>	3,60 mm
<i>Steine</i>	21
<i>Unruh</i>	Glucydur, dreischenklig
<i>Spirale</i>	Flachspirale Nivarox
<i>Feinregulierung</i>	Über Exzenter
<i>Stoßsicherung</i>	Incabloc
<i>Schlagzahl</i>	4 Hz., 28.800 A/h (Halbschwingungen)
<i>Gangreserve</i>	Ca. 42 Stunden
<i>Ausführung</i>	Skelettierter und rhodiniertes Rotor mit Genfer Streifenschliff, kugelgelagert, Anker und Ankerrad und Schrauben poliert, Platinen perliert, Brücken mit Sonnenschliff und perliert
<i>Zifferblatt</i>	Mit Sonnenschliff, je nach Ausführung galvanosilber (versilbert), galvanoschwarz oder -braun, applizierte und rhodinierte Indizes
<i>Zeiger</i>	Form Zephyr, gefüllt mit Super-LumiNova
<i>Armband</i>	Rindleder oder neues Stahlband (Butterfly) im Chronoswiss-Design mit massiven Gehäuseanstoßen
<i>Schließe</i>	Stiftschließe oder Faltschließe



CHRONOSWISS

<i>Modell</i>	Grand Pacific
<i>Referenz</i>	CH 2883 B si Edelstahl, versilbertes Zifferblatt CH 2883 B bk Edelstahl, schwarzes Zifferblatt
<i>Typ</i>	Armbanduhr, Automatik
<i>Anzeigen</i>	Zentrale Stunde, Minute und Sekunde, Datum
Gehäuse	Massives 32-teiliges Gehäuse, geschliffen und poliert, verschraubte und polierte Lünette mit Vollgewinde und entspiegeltem, bombierten, innen und außen geschliffenen Saphirglas, verschraubter und polierter Boden mit entspiegeltem Saphirglas, Krone im neuen Chronoswiss-Design, Bandstege verschraubt mit patentiertem System Autobloc, wasserdicht bis 10 atm/100m
<i>Maße</i>	Ø 43 mm, Höhe 11,25 mm
<i>Gehäusevarianten</i>	Edelstahl
Werk	C.281
<i>Durchmesser</i>	Ø 25,60 mm (1 1/2 ″)
<i>Höhe</i>	3,60 mm
<i>Steine</i>	21
<i>Unruh</i>	Glucydur, dreischenklig
<i>Spirale</i>	Flachspirale Nivarox
<i>Feinregulierung</i>	Über Exzenter
<i>Stoßsicherung</i>	Incabloc
<i>Schlagzahl</i>	4 Hz., 28.800 A/h (Halbschwingungen)
<i>Gangreserve</i>	Ca. 42 Stunden
<i>Ausführung</i>	Skelettierter und rhodiniertes Rotor mit Genfer Streifenschliff, kugelgelagert, Anker und Ankerrad und Schrauben poliert, Platinen perliert, Brücken mit Sonnenschliff und perliert
<i>Zifferblatt</i>	Mit Sonnenschliff, je nach Ausführung galvanosilber (versilbert) oder galvanoschwarz, applizierte und rhodinierte Indizes
<i>Zeiger</i>	Form Zephyr, gefüllt mit Super-LumiNova
<i>Armband</i>	Rindleder oder neues Stahlband (Butterfly) im Chronoswiss-Design mit massiven Gehäuseanstoßen
<i>Schließe</i>	Stiftschließe oder Faltschließe



CHRONOSWISS

<i>Modell</i>	Pacific Chronograph
<i>Referenz</i>	CH 7583 B si Edelstahl, versilbertes Zifferblatt CH 7583 B bk Edelstahl, schwarzes Zifferblatt
<i>Typ</i>	Chronograph, Automatik
<i>Anzeigen</i>	Zentrale Stunde und Minute, kleine Sekunde, Fenster Tag/Datum bei der „3“, Chronozentrumsekunde, 30-Minutenzähler, 12-Stundenzähler
Gehäuse	Massives 43-teiliges Gehäuse, geschliffen und poliert, verschraubte und polierte Lünette mit Vollgewinde und entspiegeltem, bombierten, innen und außen geschliffenen Saphirglas; verschraubter und polierter Boden mit entspiegeltem, bombierten Saphirglas, Krone im neuen Chronoswiss-Design, Bandstege verschraubt mit patentiertem System Autobloc, wasserdicht bis 10 atm/100 m
<i>Maße</i>	Ø 43 mm, Höhe 14,85 mm
<i>Gehäusevarianten</i>	Edelstahl
Werk	C.771
<i>Durchmesser</i>	Ø 30,00 mm (1 1/4")
<i>Höhe</i>	7,90 mm
<i>Steine</i>	25
<i>Unruh</i>	Glucydur, dreischenklig
<i>Spirale</i>	Flachspirale Nivarox
<i>Feinregulierung</i>	über Exzenter
<i>Stoßsicherung</i>	Incabloc
<i>Schlagzahl</i>	4 Hz., 28.800 A/h (Halbschwingungen)
<i>Gangreserve</i>	Ca. 48 Stunden
<i>Ausführung</i>	Skelettierter und rhodiniertes Rotor mit Genfer Streifenschliff, kugelgelagert; Anker, Ankerrad und Schrauben poliert, Platinen perliert, Brücken mit Genfer Streifenschliff
<i>Zifferblatt</i>	Mit Sonnenschliff, je nach Ausführung galvanosilber (versilbert) oder galvanoschwarz, applizierte und rhodinierte Indizes
<i>Zeiger</i>	Form Zephyr, gefüllt mit Super-LumiNova
<i>Armband</i>	Rindleder oder neues Stahlband (Butterfly) im Chronoswiss-Design mit massiven Gehäuseanstößen
<i>Schließe</i>	Stiftschließe oder Faltschließe

©CHRONOSWISS

Christina Golze, +49/8131/292 77-26, Fax +49/8131/292 77-22

golze@chronoswiss.com

www.chronoswiss.com